

## Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017

1/5

### Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	T		
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y barro.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	T		
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Tránsito pesado. Animales sueltos.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP		Equipos operando en accesos.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Tránsito intenso.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Sectores con hielo y barro. USO OBLIGATORIO DE CADENAS.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches.
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	I		Acumulación de nieve. Visibilidad nula, fuerte viento blanco.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Sectores con cinta asfáltica mojada por deshielo. PORTAR CADENAS.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Sectores con cinta asfáltica mojada por deshielo. PORTAR CADENAS.
P017	Añelo - Plaza Huincul	84	Pavim	TCP		Banquinas descalzadas. Tránsito intenso.
P017	Plaza Huincul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Calzada con deformaciones. Sectores con baches.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choroí	28	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y nieve. PORTACION OBLIGATORIA DE
P019	Emp. RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. Equipos operando

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017**

2/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP	Ranquilco	Calzada con deformaciones.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP	Plottier - Arroyito.	Obra en ejecución. Tránsito intenso.
N022	Arroyito - Plaza Huincul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Baja adherencia, lluvia y nieve. Animales sueltos. PORTAR CADENAS
P023	Malleo - Pilo Lil	20	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. PORTAR CADENAS. Equipos operando
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Sectores muy poceados, barro y hielo, rodamiento de piedras. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Asentamiento en Abra Ancha y baches. PORTAR CADENAS.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Lea La Biblia - Chichería.	Hielo permanente. Pto Jara - Litrán: Sectores muy poceados y barro. PORTAR CADENAS.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I		Acumulación de nieve.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Fuertes ráfagas de viento. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS.
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	T		
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	T		
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	I		Acumulación de hielo y nieve.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Equipos operando. Animales sueltos.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Animales sueltos.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Baja adherencia, calzada húmeda. Posible formación de hielo. Equipos y personal operando. Animales sueltos. PORTAR CADENAS.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017**

3/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Baja adherencia, calzada húmeda. Posible formación de hielo. Equipos y personal operando. Animales sueltos. PORTAR CADENAS.
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Fuerte helada. Baja adherencia por humedad. Probable formación de hielo. Equipos y personal operando. Animales sueltos. PORTAR CADENAS.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Fuerte helada. Baja adherencia por humedad. Probable formación de hielo. Personal operando. Animales sueltos. PORTAR CADENAS.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Fuerte helada. Baja adherencia por humedad. Probable formación de hielo. Personal operando. Animales sueltos. PORTAR CADENAS.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curí Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados.
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	T		
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	T		
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las	37	Pavim-No Pav	TCP	Puente Nahueve - Las Ovejas	Sectores poceados.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Sectores con baches y hielo. PORTAR CADENAS.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores poceados, barro y hielo. Sectores con cinta asfáltica mojada por deshielo. PORTAR CADENAS.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP	Rahue (Emp. RP N° 23) - Parque	Sectores muy poceados y barro. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP		Nieve sobre la calzada. PORTAR CADENAS. Equipos operando.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP	Emp. RN 237 - Sañico.	Sectores poceados. Desde Sañico a Emp. RN N° 40, INTRANSITABLE.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Obra en ejecución (Construcción multivia). Equipos operando.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017**

4/5

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Calzada resbaladiza por hielo. Equipos operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA CADENAS. Animales sueltos.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados y hielo. PORTACIÓN OBLIGATORIA CADENAS. Equipos operando.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	Emp. RN Nº 40 - Subida Los Helechos.	Sectores poceados y barroos. Equipos operando. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS. Subida los Helechos - Paimún: Sectores muy barroos. SÓLO 4x4. PORTAR CADENAS.
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	San Martín de los Andes (Emp. RN Nº 40) - Lolog	Calzada resbaladiza por hielo. PORTAR CADENAS. Lolog - Colo Huincul: Nieve y barro. SÓLO 4x4. Colo Huincul - Paso Internacional Carrirriñe: INTRANSITABLE.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	Emp. RN Nº 40 - Campamento DPV	Nieve sobre calzada. Equipos operando. PORTAR CADENAS. Campamento DPV - Confluencia: INSTRANSITABLE. Acumulación de nieve.
P065	Confluencia - Villa Trafal - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Nieve sobre calzada. Equipos operando. PORTAR CADENAS.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP		Nieve sobre calzada. Equipos operando. PORTAR CADENAS.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Baja adherencia por sectores con hielo. Equipos operando.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Equipos operando. Animales sueltos.
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con hielo. Equipos operando.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	T		
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP	Km 48	Desprendimiento de piedras.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017**

**Rutas**

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP		Sectores con hielo y cinta asfáltica mojada.

**Accesos**

Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones	
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Nieve sobre calzada. PORTAR CADENAS. Equipos operando.

**Pasos Internacionales**

Descripción	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242 Paso Pino Hachado	Pavim	TCP		Sectores con hielo y cinta asfáltica mojada. Equipos operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO INTERNACIONAL HABILITADO DE 10 a 18Hs..
N013 Paso Icalma	Pavim	TCP		Sectores con cinta asfáltica mojada por deshielo. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO INTERNACIONAL HABILITADO DE 08:00 a 18:00 Hs..
N048 Paso Hua Hum	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y nieve. Equipos y personal operando. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO INTERNACIONAL HABILITADO DE 08:00 A 19:00HS.
N060 Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP		Sectores poceados y hielo. PORTACIÓN OBLIGATORIA CADENAS. Equipos operando. PASO HABILITADO DE 8:00 A 18:00Hs.

**Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén**  
**Información Actualizada a las 20:15hs. del 21/08/2017**

5/5

**Pasos Internacionales**

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con humedad. Probable formación de hielo. Equipos operando. Animales sueltos. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS. PASO INTERNACIONAL HABILITADO DE 08:00 A 18:00HS.

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitabile / **TCP** - Transitabile con precaución / **TP** - Transitabile Pesado / **I** - Intransitable / **S/I** - Sin Información

**La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV**

**División Prensa**  
dvprensa@neuquen.gov.ar  
0810-333-7882 (RUTA)

**Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén**